



**Casa Națională de Asigurări de Sănătate**  
**CABINET PREȘEDINTE**

Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București

E-mail: cabinet\_președinte@casan.ro Tel: 0372/309248 Fax: 0372/309249

Nr. 209803/16.M.2017

Către,

**CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI.....**

In atentie,

Domnei/Domnului **PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL**

**FAX**

Nr. 2063 Data: 17.11.17

**Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat adresat MB6083/04.07.2017**

Prin prezenta, revenim la adresa MB 6083/2017 cu urmatoarele precizari:

1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.900si 900 bis din data de 16.11.2017 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 1303/1185/2017 privind modificarea si completarea anexei nr 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1301/500/2008 pentru aprobarea protocolelor terapeutice privind prescriptia medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr 720/2007, prin care au fost aprobate protocolurile terapeutice aferente urmatoarelor medicamente ce fac obiectul noilor contracte cost volum incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata/reprezentantii legali ai acestora:

**NIVOLUMABUM** – pentru indicatiile

1." tratamentul cancerului bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici, local avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior chimioterapie la adulti

2. monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal dupa terapie anterioara la adulti"

**CARFILZOMIBUM** pentru indicatia" in combinatie cu dexametazona pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu la care s-a administrat cel putin o terapie anterioara"

**TICAGRELOR** pentru indicatia "prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienti adulti cu sindrom coronarian acut (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (STEMI), in asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), pacienti tratati prin proceduri interventionale percutane, numai dupa implantarea unei proteze endovasculare (stent)"

In acest sens, atasam situatia actualizata a contractelor incheiate intre CNAS si detinatorii de APP/reprezentantii legali ai acestora.

2. Referitor la **prescrierea si eliberarea medicamentului DCI NIVOLUMABUM** in cadrul programului national de oncologie (PNS 3) ce face obiectul a 2 contracte cost volum distincte



La prescrierea medicamentului Nivolumabum se vor utiliza **obligatoriu**, pe foile de condica /prescriptii medicale (dupa caz), codurile de diagnostic ce corespund indicatiilor pentru care a fost transmis in PIAS si confirmat formularul specific, respectiv:

- Codul de diagnostic 117 pentru indicatia "melanom malign"
- Codul de diagnostic 111 pentru indicatia "cancerului bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici"
- Codul de diagnostic 137 pentru indicatia "cancerom renal"

La eliberarea medicamentului din farmacia cu circuit inchis si implicit la raportarea lunara a datelor de consum, este **obligatorie** inregistrarea codului de diagnostic, asa cum acesta a fost precizat de medic pe foaia de condica/prescriptia medicala (dupa caz).

In acest sens, incepand cu raportarea aferenta lunii decembrie 2017, in PIAS va fi introdusa regula de validare PIIM 328, la nivel de eroare, ce va urmari ca, pentru toate medicamentele eliberate de PNS3, campul "cod de diagnostic" sa fie obligatoriu completat conform nomenclatorului ICD10 (999 coduri de boala). Totodata, in cadrul regulii PIIM 328 se va verifica ca pentru DCI Nivolumabum campul "cod de diagnostic" sa fie completat cu unul din cele 3 coduri prevazute in protocolul terapeutic, aferent fiecarei indicatii in parte, respectiv: 117, 111 sau 137.

### 3. Referitor la prescrierea medicamentului DCI Tleagrelor

Conform protocolului terapeutic aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr 3/1/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, **tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile**, avand in vedere faptul ca ambalajul sub care se prezinta acesta "Blister calendar transparent din PVC-PVDC/Al (cu simbolurile soare/luna) x 56 compr. film" este nefractionabil. Durata maxima a tratamentului pentru indicatia pentru care s-a incheiat contractul este de 12 luni.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun pentru informarea furnizorilor de servicii medicale, a medicilor prescriptori aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate și a asiguraților cu privire la informațiile comunicate prin prezenta adresă în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamente inovative.

Cu stima,

p. PRESEDINTE,

Razvan TOSCAN VULCANESCU

Viceprezinte

## Aneza

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPRESENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata la 16.11.2017

| DAWP            | DCI                       | SURLISTA     | CIRCUIT<br>exclusiv de<br>eliberare | cost mediu/pac/luna<br>suportat din<br>FNUJASS(orientativ) | observatii   | COD FORMULAR<br>SPECIFIC |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| UCB             | CERTOLIZUMAB PEGOL        | C1, G31D     | CD                                  | 4.493,72   |  | I041M                    |
| NOVARTIS        | ELTROMBOPAG               | C2, PNS 6.17 | CI                                  | 5.779,44   |  | B02BX05                  |
| NOVARTIS        | DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM | C2, PNS3     | CD                                  | 58.236,84  |  | I01XE23-25               |
| BMS             | NRVOLUMABUM               | C2, PNS3     | CI                                  | 31.423,94  | cost mediu calculat pentru<br>un pacient de 70 kg, pentru<br>indicația melanom malign<br>se utilizeaza obligatoriu<br>codul de diagnostic 117  | I01XC17                  |
| ROCHE           | VEMLURAFENIBUM            | C2, PNS3     | CD                                  | 19.197,79  |  | I01XE15                  |
| ASTRAZENECA     | GERTINIBUM                | C2, PNS3     | CD                                  | 8.337,42   |  | I01XE02                  |
| ASTELLAS        | ENZALUTAMIDUM             | C2, PNS3     | CD                                  | 12.307,68  |  | I02BX04.1; I02BX04.2     |
| NOVARTIS        | PAZOPANIBUM               | C2, PNS3     | CD                                  | 7.799,46   | contract cost volum doar<br>pentru indicația codificată<br>123   | I01XE11.2                |
| PFIZER          | CRIZOTINIBUM              | C2, PNS3     | CD                                  | 21.100,93  |  | I01XE16                  |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONUM              | C2, PNS3     | CD                                  | 14.079,98  |  | I02BX03.1; I02BX03.2     |
| BOEHRINGER      | AFATINIBUM                | C2, PNS3     | CD                                  | 8.686,89   |  | I01XE13                  |
|                 |                           |              |                                     |  | contract aferent anului<br>2015; se continua<br>tratamentul doar cu<br>Dabrafenib pentru pacienții<br>inclusi pe perioada de<br>derulare a contractului,<br>pana la finalizarea<br>tratamentului | I01XE23                  |
| NOVARTIS        | DABRAFENI 3UM             | C2, PNS3     | CD                                  | 29.024,72  |  | I01XE17                  |
| PFIZER          | AXITINIBUM                | C2, PNS3     | CD                                  | 5.998,11   |  | I01XE07                  |
| NOVARTIS        | LAPATINIBUM               | C2, PNS3     | CD                                  | 10.623,34  |  |                          |



| DAPP            | DCI          | SUBSTANTA | CIRCUIT<br>exclusiv de<br>ef. venare | cost mediu/pac/funsa<br>suportat din<br>FNUASS(orientativ) | observatii   | COD FORMULAR<br>SPECIFIC  |
|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--|---|
| BMS             | INIVOLUMABUM | C2, PNS3  | Q                                    | 31.423,94  | cost mediu calculat pentru<br>un pacient de 70 kg: pentru<br>indicația cancer<br>bronhopulmonar (NSCLC) se<br>utilizeaza obligatoriu codul<br>de diagnostic 111; pentru<br>indicația carcinom renal se<br>utilizeza obligatoriu codul<br>de diagnostic 137 | I01XC17-NSCLC;<br>I01XC17-RCC                                   |
| ASTRA ZENECA AB | INCAGRELOXUM | C1, G3    | CD                                   | 354,29   | tratamentul se prescrie la<br>fiecare 28 de zile; durata<br>maxima a tratamentului 12<br>luni  | prescrierea se<br>realizeaza in baza<br>protocolului terapeutic |
| AMGEN           | CARILZOMIBUM | C2,PNS3   | Q                                    | 83.207,74  | cost mediu calculat la doza<br>maxima conform RCP,<br>pentru Kyprios in asociere<br>cu dezametazona  | I01XX45   |

## SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM REZULTAT INCHETATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata la 16.11.2017

|        |                             |           | ERGULT<br>exclusiv de<br>eficere | cost mediu/pac/funsa<br>suportat din<br>FNUASS(orientativ) | observatii | COD FORMULAR<br>SPECIFIC       |
|--------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| DAPP   | DCI                         | SUBSTANTA |                                  |  |            |                                |
| GILEAD | LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR       | C1, G7    | CD                               | 73.943,77  |            | I05AX65-G7.1; I05AX65-<br>G7.2 |
| GILEAD | LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR       | C1, G4    | CD                               | 73.943,77  |            | I05AX65-G4                     |
| ABEVIL | COMBUSTOLIN + DADITACICABUM | C1, G4+G7 | CD                               | 46.201,20  |            | I05AX65-1; I05AX65-2           |
|        | REGONAVIRUM+BASABIRUM       | C1, G4+G7 | CD                               |  |            |                                |