

+40213163497

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Februarie 2024

Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome)

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMMDMR), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat:

- **A fost raportat un număr mic de cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS) în asociere cu utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină.**
- **Medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt contraindicate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată, precum și la cei cu insuficiență renală/boală renală acută sau cronică severă, deoarece aceste afecțiuni cresc riscurile de apariție a PRES și RCVS.**
- **Simptomele PRES și RCVS includ cefalee severă apărută brusc sau cefalee fulgerătoare, greață, vărsături, confuzie, convulsii și/sau tulburări de vedere.**
- **Pacienții trebuie sfătuiți să oprească imediat utilizarea acestor medicamente și să solicite asistență medicală, dacă apar semne sau simptome de PRES sau RCVS.**

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță

Pseudoefedrina este autorizată în România, în combinație cu alte substanțe active, pentru ameliorarea simptomatică pe termen scurt a congestiei nazale sau sinusale, cauzate de răceala obișnuită, rinita alergică sau rinita vasomotorie.

+40213163497

Cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și de sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS), care sunt afecțiuni grave ce afectează vasele de sânge de la nivel cerebral, au fost raportate la pacienții care utilizează medicamente care conțin pseudoefedrină. Cele mai multe cazuri raportate s-au rezolvat după întreruperea utilizării medicamentului și administrarea unui tratament adecvat. Nu au fost raportate cazuri fatale de PRES sau RCVS.

În urma unei analize la nivelul Uniunii Europene a cazurilor raportate și a altor date disponibile pentru a evalua riscurile de apariție a PRES și RCVS legate de utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, s-a ajuns la concluzia că pseudoefedrina este asociată cu riscuri de apariție a PRES și RCVS și că informațiile privind medicamentele trebuie actualizate pentru a include detalii despre aceste reacții adverse și măsurile de reducere a riscurilor.

Riscurile nou identificate de PRES sau RCVS trebuie luate în considerare în contextul profilului general de siguranță al pseudoefedrinei, care include și alte evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare ischemice.

Prezentare generală a PRES și RCVS

PRES se poate manifesta prin numeroase simptome neurologice acute sau subacute, care includ cefalee, alterarea stării mentale, convulsii, tulburări de vedere și/sau deficite neurologice focale. Un debut acut sau subacut al simptomelor (ore, până la zile) este tipic. PRES este, de regulă, reversibil; simptomele încetează în câteva zile sau săptămâni, odată cu reducerea tensiunii arteriale și eliminarea medicamentelor care le-au provocat.

RCVS se manifestă, de regulă, prin cefalee fulgerătoare (durere severă care ajunge la nivel maxim în câteva secunde), de obicei bilaterală, cu debut posterior urmată de durere difuză însoțită frecvent de greață, vărsături, fotofobie și fonofobie. Deficite neurologice focale tranzitorii pot fi prezente la unii pacienți. Complicațiile majore ale acestui sindrom sunt accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București, România

Fax: +40 21 316 34 97

Tel: + 40 31 423 24 19

E-mail: adr@anm.ro

www.anm.ro

Raportare online la adresa: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la datele de contact prezentate în **Anexa 1**.

+40213163497

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în **Anexa 2**.

+40213163497

Anexa 1 – Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Denumire medicamente	DAPP	Adresa	Email farmacovigilență România	Telefon de contact/ Fax
NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower Etaj 11, Sector 1, București, România	pharmacovigilance.RO@reckitt.com	Tel : +40 21 529 6700 Fax : +40 21 529 6799
ADVIL RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg capsule moi PARASINUS comprimate	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. - ROMANIA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România	SafetyReportingEMEA@haleon.com	Tel: +40 21 302 8208
AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	N.V. ORGANON - OLANDA	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L. Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România	dpoc.romania@organon.com	Tel: +40 21 527 29 90
ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	BAYER S.R.L. - ROMANIA	Bayer SRL Șos. București - Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1	pharmacovigilance.romania@bayer.com	Tel: +40 21 528- 5909 Mob: +40 723 505 648 (24/7)

+40213163497

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	sector 1, 013681 București, România	Fax: +40 21 528- 5938
CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată	BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania	Mobil: +40754333740 Tel: 021 301 0600
BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate		farmacovigilenta@biofarm.ro
BIOFLU capsule moi		
BIOFLU PLUS capsule moi		
BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate		
BIOFLU JUNIOR SIROP		
BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP		
BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	BIOFARM S.A. - ROMANIA	Tel: +386 30605522
CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	INN - FARM d.o.o. Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia	pharmacovigilance@inn-farm.si
	INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA	
COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg	SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiul Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania	Tel: 0368462085
	SANOSAN S.R.L. - ROMANIA	farmacovigilenta@santapharm.eu

+40213163497

IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate		Laropharm S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania	farmacovigilenta@laropharm.ro	Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06
SANADOR SINUS 500 mg/30 Mg comprimate filmate				
SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate				
LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA			
IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA	Teva Pharmaceuticals S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, București, România	safety.romania@teva-romania.ro	Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23
Tedolfen 200 mg/30 mg comprimate filmate				
IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate		LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA Adresa de corespondență: Biv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 - București	PV-Romania@zentiva.com	Tel: +40 21 304 71 29; +40 304 75 97 (call-center) Fax: +40 21 345 40 04
REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA			
MODAFEN comprimate filmate	STADA M&D S.R.L. - ROMANIA	STADA M&D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 București, România	farmacovigilenta@stada.ro	Mobil: +40 72 4 568 329; +40 74 4 560 328 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38
IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate	POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA	VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.	farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro	Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993

+40213163497

	156, Sibiu, Romania				Fax: 0269 259 992
PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Terapia România Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România			romania.office@suppharma.com	Tel: +40-264- 501.502 Fax: +40-264- 415.097
COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	TERAPIA SA - ROMANIA				
PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA		Fiterman Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania	emanuel.hanus@fitermanpharma.ro	Tel: +40 752226776
			MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL reprezentant al Detinatorului Autorizatiei de Punere pe Piata LABORATOIRES URGO HEALTHCARE- FRANTA Adresa: Strada Av. Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania	RO-SafetyDrug@magnapharm.eu	Mobil: +40738 762 038 Tel: +4 0372 502 221
HUMAGRIP comprimate și capsule	LABORATOIRES URGO HEALTHCARE				
OLYGRIP ZI 500/60 mg ȘI OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED		JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311,	acapatin@kenvue.com	Tel: +40 727 374 222

+40213163497

		Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România		
--	--	--	--	--

Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizației de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică	DCI	Calea de administrare	Nume reprezentant Deținător autorizației de punere pe piață
RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București, România Tel : +40 21 529 6700; Fax : +40 21 529 6799 Email: pharmacovigilance.RO@reckitt.com	NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Diana Cimuca Tel: +40733170293 Email: diana.cimuca@reckitt.com
GLAXOSMITHKLI NE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. - ROMANIA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România SafetyReportingEMEA@haleon.com	PARASINUS comprimate Advil Răceală și Gripă 200 mg/30 mg capsule moi	paracetamol, maleat de clorfenamină și clorhidrat de pseudoefedrină Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Georgiana Stan
N.V. ORGANON - OLANDA	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L. Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2	AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	Desloratadină, pseudoefedrină	orală	Dr. Carla Luchian Sorina Stefanescu Tel: +40 21 527 29 90

+40213163497

BAYER S.R.L. - ROMANIA	Biru 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România Tel: +40 21 527 29 90 e-mail: dpoc.romania@organon.com Bayer SRL Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com bch@bayer.com ra romania Tel: +40 21 529-5900 BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania Tel: 021 301 0600 Mobil: +40754333740 Email: Farmacovigilenta@biofarm.ro	e-mail: dpoc.romania@organon.com on.com e-mail: pv.romania@organon.com	ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată	BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFLU capsule moi	BIOFLU PLUS capsule moi	BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFLU JUNIOR SIROP	BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP	
			Acid acetilsalicilic, pseudoefedrină	Acid acetilsalicilic, pseudoefedrină	Loratadină, pseudoefedrină	ibuprofen, pseudoefedrină	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină	Paracetamol, pseudoefedrină	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină	Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină
			Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara	Farm. Nicoleta Papara
			orală	orală	orală	orală	orală	orală	orală	orală	orală	orală	orală

+40213163497

			BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	Guaifenesină/Clorhidrat de pseudoefedrină		
		REGAL PHARMA CONSULTING SRL 37 Muntii Gurguiului street, Bucharest, Romania Tel:021 4034075 Mobile phone: 004 0721 250 650 Fax: 004 021 224 80 12 E-mail: alina.subtirica@regalconsult.ro	CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	Paracetamol, acid ascorbic, pseudoefedrină, dextrometorfan	orală	Alina Subtirica
INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA		SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiul Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania Tel: 0368462085 e-mail: farmacovigilenta@santapharm.eu	COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg comprimate	Paracetamol/maleat de clorfeniramină/clohidrat de pseudoefedrină	orală	Farm. Dr. Nandor Santa
SANOSAN S.R.L. - ROMANIA		Laropharm S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06 e-mail: farmacovigilenta@laropharm.ro	IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate SANADOR SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Alexandra Ionescu
LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA		Teva Pharmaceuticals S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, București, România	IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Alina Gabriela Nuță
TEVA PHARMACEUTIC ALS S.R.L. - ROMANIA						

	<p>Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23 E-mail: safety.romania@teva-romania.ro</p>	Tedolifen 200 mg/30 mg comprimate filmate			
LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA	<p>LABORMED PHARMA S.A. – ROMANIA Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 – București Tel: +40 21 304 71 29; +40 21 302 72 00; e-mail: PV-Romania@zentiva.com</p>	<p>IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate</p> <p>REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate</p>	<p>ibuprofen, pseudoefedrină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină</p>	orală	<p>Persoana locală de contact: Farm. Anamaria Stanescu Tel: +40 756 731 989; e-mail: anamaria.stanescu@zentiva.com</p>
STADA M&D S.R.L. - ROMANIA	<p>STADA M&D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 București, România</p> <p>Email: farmacovigilenta@stada.ro Mobil: +40 72 4 568 329 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38</p>	MODAFEN comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	<p>dr. Antoanela Mazalu Mobil: +40 74 4 560 328 Daniela Enulescu Mobil: +40 72 4 568 329</p>
POLISANO PHARMACEUTIC ALS S.A. - ROMANIA	<p>VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr. 156, Sibiu, Romania</p> <p>Email: farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993 Fax: 0269 259 992</p>	IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Laura Patrascu

+40213163497

TERAPIA SA - ROMANIA	Terapia S.A. România Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România romania.office@sunpharma.com Tel: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097	PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Dr. Bodea/ Farm. Georgiana Enache	Victoria
		COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	paracetamol, pseudoefedrină	orală	Emanuel Hanus	
FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA	Fiterman Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania emanuel.hanus@fitermanpharma.ro Tel: +40 752226776	PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudoefedrină	orală	Emanuel Hanus	
LABORATOIRES URGO HEALTHCARE	MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL Strada Av. Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu Tel: +4 0372 502 221	HUMAGRIP comprimate și capsule	Paracetamol/ clorhidrat de pseudoefedrină Paracetamol/ maleat de clorfeniramină	orală	Farm. Lavinia Florina Ghimis	
MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED	JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România E-mail: acapatin@kenvue.com Tel: +40 727 374 222	OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	Paracetamol/pseudoefedrină/difenhidramină	orală	Andrei Razvan Capatina	