

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA - actualizata noiembrie 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DC	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENEGA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	292,2 Brilique 90 mg/280,8 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	13.042,14/19.655,1	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 360 mg/3 saptamani;	L01XC17,L01XC17-NSCLC; L01XC17- ROC; L01XC17-ORL; L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC11-17.3; L01XC11- 17.4;L01XC17-CSE1; L01XC17- CSE2;L01XC17-ADK; L01FF-L01EX
ROCHE	VEMLURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25.461,60	in cost volum indicatia postchirurgicala, codificata la prescriere	L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.660,00	136	L02B904.1
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	23.788,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	8.347,5 pentru doza de1250 mg/zi si 10.017 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD			L01XE07
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	24.512,68	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fiolecare de 100 mg);	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7; L01XC18.8; L01XC18.9; L01XC18.10; L01XC18.11; L01XC18.12; L01XC18.13; L01XC18.14; L01XC18.15-NSCLC
BMS	IPILUMUMABUM	C2, PNS3	CI	297.371,96 melanom/59.532,00	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicli de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	L01XC11;L01XC11-17; L01XC11- 17.1; L01XC11-17.2; L01XC11017.3; L012XC11-17.4

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cıdu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observati	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	ALENUTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	143.631,8 ciclul inital/86.179,08 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul inital de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	LD02G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	260,40	post mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	293,40	recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBTRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	624,00	cost mediu calculat doar pentru doza unica de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETANUM	C1, G11	CD	444,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	978,94	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamanı)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	39.064,57/8.129,03	cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza de initala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamanı.	IM05BX05
BAYER	AFLIBERCCEPTUM	C1, G26	CD	2.588,92	cost aferent pentru 1 administrare lunara, concentratia 40 mg/ml	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe codurile de diagnostic 414, 426, 417, 416
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.067,70		LD1XE26, LD1XE26.1, LD1FF-LD1EX
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23.966,40		LD1XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	45.486,83	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 1 flacon de 920 mg cu administrare sc	LD02G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	3.157,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	LD02G
CHIESI	VELIMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	125.477,04	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	AL6AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.945,01 - 1administrare la 2 saptamanı- intretiner(e)forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult	DI1AH-LD4AA

DAPE/reprezentant legal	DCI	SUBSTITA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cîdu de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA	observații cost calculat pe o durată de 24 săptămâni de 20 mg/kg -pacient de 70 kg (1 cîdu la 2 săptămâni) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandată de 1500 mg la 3 săptămâni pentru 4 cîduri de tratament apoi la interval de 4 săptămâni, pentru ES-SCLC; pentru indicația NSCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicația ES-SCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 114	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC		LD1XC28, LD1XC28.1 LD1XC28.2
ROCHE	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI/CD	17.491,69/ 17.704,75	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 săptămâni -circuit deschis, pentru toate indicațiile cost calculat/cîdu de tratament la doza recomandată de 70 mg/m2 (1 cîdu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafața corporală de 1,82 m2	LD1XC32.1, LD1XC32.3, LD1XC32.4, LD1XC32.5, LD1XC32.6, LD1XC32.7, LD1XC32.8-NSCLC
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYE PEGYLATED UPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	13.078,92		LD1XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	472,5 doza atac/3.096,6 doza întreținere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar întreținere 240 mg x2/zi	LD0ZG
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.512,60		prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
SANOPI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	658.967,78	cost calculat pe o durată medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.157,30	cost calculat/cîdu de tratament la doza recomandată de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 cîdu la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31 A și G31C	CD	3.034,20	cost calculat la doza recomandată de 10 mg/zi	LD34K și LD4QM
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10		A16AAD4
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	94.361,58	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandată de 6 mg/kg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
DESTIN	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandată de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F și G31C	CD	127,2 doza de atac/2.297,2 doza de întreținere pentru ambele indicații		LD44L, LD4QM
BERLIN CHEMIE	EDOXYABANUM	B	CD	221,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandată de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMABUM	C1, G22	CD	949,34	cost pentru o administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
MERCK	CIADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	85.741,68	cost mediu calculat pentru 1 cîdu de tratament /an (2 săptămâni) pentru un pacient cu greutatea de 70 până la <80 kg (durată tratamentului 2 ani- 2 cîduri de tratament)	LD0ZG

DAP/representant legal		SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	CEMIPLIMABUM	C2, PNS 3	CI	18.203,32	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC3, L01XC3.1, L01XC 33.2 prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	
	PARATHYROID HORMONE				cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act adițional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inolati	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
TAKEDA		C1, G22	CD	28.805,75	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
TAKEDA	RURIOCTOOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	89.801,02	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
BIOPROJECT	PTOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	175.364,54	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A15AX16 prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
HRA	KETOCONAZOLIUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTIRAS	C1-G22	CD	36.353,10	calculat la o doza de 42 fioare/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.860,60	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil: 30 mgx90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.856,15 doza de intiere/1.952,05 doza de intretinere 14.813,18 doza de intiere/7.401,59 doza de intretinere	doza de intiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intiere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic pe codul de diagnostic 414, 417
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD		doza de intiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	L04QM prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.181,22	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	
PEIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.789,60	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44
	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.326,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom uterin)	L01XC3.1, L01XC3.2
MERCK						
NOVARTIS	EUTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01E102

DAPP/representant legal	DCI	SUBSTANTA	ORCUT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	333.002,40	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	291.391,89	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULUZUMABUM	C2, PN 3	CI	72.690,00 primul ciclu/36.354,00 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	LO1FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.773,82 doza de incarcare/1.886,91 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4.531.450,14	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	160.491,95	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	LO1FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PMS 6.27	CI	67.919,67	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile,	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	BARICITINIBUM	C1-G31G	CD	3.669,00	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-LO4AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	26.532,64	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	LO1FD04, LO1FD04.1, LO1FD04.2
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	122,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	7.601,88 inductie/3.800,94 intretinere		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31D	CD	4.234,14	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	LO41M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	14.613,44 inductie (1 luna)/7.306,72 intretinere(1 luna)	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	LO1XX41, LO1XX41.1
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI			LO1FX25

DAPF/representant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cidu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	3.127,20		L041M
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	16.679,13 initiere (3 administrari)/ 5.559,71 administrare luna intretinere 1.501,32 pachet initiere/6.391,8 intretinere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI	969,6		L002G
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	412,5	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	119.686,56	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	108.244,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	A16AA07
ROMASTRU	SOFOBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	160.596,26	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD			J05AP
ROMASTRU	SOFOBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD			J05AP56