

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DESTINAȚII DE AP/REPREZENTANȚII LEGALI A ACESTORA- actualizată mai 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICĂRI ȘI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

DAP/representant legal	DD	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	292,2 Brilique 90 mg/280,8 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza în baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	13.042,14/19.655,1	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapr sau 360 mg/3 saptamani;	L01XC17-101XC17-NSCLC; L01XC17- RCC; L01XC17-ORL; L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2, L01XC11-17.3; L01XC11- 17.4; L01XC17-CSE1; L01XC17- CSE2; L01XC17-ADK; L01IF-L01EX
ROCHE	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	în cost volum indicația postchimio., confirmata la prescriere	L02B904.1
ASTELLAS	BARBARENIBUMUM	C2, PNS3	CD	23.786,80	monoterapie pentru pacienți adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinată; cost calculat la doza recomandată de 300 mg/zi	L01XE23
NOVARTIS	ANTIMIBUMUM	C2, PNS3	CD	8.541,43 pentru doza de 20 mg/2 sapt 10002/10002 pentru doza de 1000 mg/2	cost calculat la doza recomandată de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	CARTECINIBUMUM	C2, PNS3	CD	1800,16/7		L01XE07
MSD	PEMBROZUMABUM	C2, PNS3	CI	26.107,52	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg).	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7; L01XC18.8; L01XC18.9; L01XC18.10; L01XC18.11; L01XC18.12; L01XC18.13; L01XC18.14
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	297.371,96 melanom/59.532,00	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	L01XC11; L01XC11-17; L01XC11- 17.1; L01XC11-17.2; L01XC11017.3; L012XC11-17.4
SANOFI	ALENUTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	343.631,8 ciclu inital/86.179,08 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu inital de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L002G

DAPP /reprezentant legal	DC	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau chid de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	269,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
Pfizer	APIKABANUM	B	CD	300,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	978,94	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saplamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BURSOUMABUM	C1, G22	CD	39.064,5/78,129,03	cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 Kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saplamani.	M05BX05
BAYER	AELIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe codurile de diagnostic A14 si A26
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.067,70		L01XE26, L01XE26.1, L01XF-L01EX
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L00ZG
NOVARTIS	FIGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L00ZG
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6, 27	CI	125.477,04	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saplamani;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.945,01 - 1administrare la 2 saplamani- intretinere(forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient cu greutatea recomandata de 20 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saplamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saplamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-LD4AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 9	CI	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1

DARF/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau coidu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observati	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ATEZOLUZUMABUM	C2, PNS 3	CI/CD	17.491,69/ 17.704,75	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 saptamani -circuit deschis, pentru toate indicatiile cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVVE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	13.078,92		L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	472,5 doza atac/3.096,6 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLTISTMETAT DE SODIU	C2, PNS 6,4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOI	SARFASIZOMABUM	C2, PNS 6,27	CI	658.887,78	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6,27	CI	20.237,10	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L03AK si L04DM
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31A si G31C	CD	3.101,40		A16AA04
CHIESI	MEKOSINAMINUM	C2, PNS 6,27	CD	58.355,00		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6,27	CD	125.426,50	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DEJITIN	FAMPRIDINE	A	CD	807,00		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1261,76 doza de atac/2.773,8 doza de intretinere pentru ambele indicatii		L04AL, L04OM
BERLIN CHEMIE	EPOXABANUM	B	CD	334,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMABUM	C1, G22	CD	949,34	cost pentru o administrare(la 2 saptamani) cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	22.908,00		L01XX46.1, L01XX46.7
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	85.741,68	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicli de tratament)	L002G
SANOI	CEMIPUNABUM	C2, PNS 3	CI	18.203,32	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33, L01XC33.1, L01XC 33.2
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPD/representant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1-G22	CD	28.808,25	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act adițional pentru epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/resursa din tratament a celor 2 pacienti involati	H05AA03
TAKEDA	RURIOCTOPAG (RURIOCTOPAG)	C2, PNS 6.27	CI	188.801,02	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/săptămână	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
ALVYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	190.932,27	cost calculat pentru 1 administrare lunară, la doza recomandată de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandată de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	SILICEROL PREN (SILICEROL)	C1-G22	CD	16.359,10	calculat la o doza de 42 fioare/luna	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.849,79 doza de inițiere/1.949,93 doza de întreținere	doza de inițiere 1 fiocon la 8 sau 12 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic pe codu de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD	15.766,82 doza de inițiere/7.883,41 doza de întreținere	doza de inițiere 100 mg în S0 și S4; doza de întreținere 100 mg la 8 săptămâni	LD40M
AMGEN	DEPOSIMAB (SILYAS)	C2, PN 3	CD	103,22	cost calculat la doza recomandată de 120 mg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
PFIZER	LOXATINIBUM	C2, PN 3	CD	38.788,60	cost calculat la doza recomandată de 100 mg/zi	LD1XE44
	AVELUMABUM			18.380,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandată de 800 mg la 2 săptămâni; pentru indicațiile din contractele cost volum se utilizează obligatoriu la prescriere codul 137 (cancerom renal) și 140 (cancerom urotelial)	LD1XC31.1, LD1XC31.2
MERCK	ETIMONIBOPAS	C2, PN 3	CI	28.980,56	cost calculat la doza maximă recomandată de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
NOVARTIS	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 180 mg/zi	LD1ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandată de 400 mg/zi	LD1E102
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (soluție orală)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de întreținere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 fioarene/luna)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREMESTINUM (TREMESTIN)	C2-PN 6.3	CI	339.002,40	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic

DAR/representant legal	DCI	SUBLISTA	CRUCUT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	291.391,89	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGANILUZUMABUM	C2, PN 3	CI	72.590,00 primul ciclu/36.354,00 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.773,82 doza de incarcare/1.886,91 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	CI, G22	CD	4.531.450,14	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A15AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	160.491,95	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inducie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TRASTUZUMAB ALFA-EGFOL TRASTUZUMAB	C2, PMS 6.27	CI	67.919,67	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	TRASTUZUMAB	CI-G31G	CD	1.659,00	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L0AAA
ASTRA ZENEGA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	32.891,52	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1, L01FD04.2
LUNDBECK	TRASTUZUMAB	CI-G15	CD	1.223,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	TRASTUZUMAB	CI-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IMKIZUMABUM	CI-G31D	CD	8.092,16 Inducie/4.046,08 intretinere		L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41, L01XX41.1
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	15.002,72 inducie/3.750,68 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inducie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PMS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	3.342,30		L041M

DAP/representant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cidu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19.319,91 inițiere (3 administrari)/ 6.439,97 administrare lunara intretinere 1.546,09 pachet inițiere/6.521,1 intretinere		LD02G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI			LD02G
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	LD02G prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
SANTEN	GLECOPRONUM	C1-G26	CD	412,5		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	A16AA07
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELBATASVIR	C1-G4 si G7	CD	109.686,56	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAREVIR+PRIGENKASVIR	C1-G4 si G7	CD	108.244,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	164.312,40	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP56